

Prot. n. 278/C/2019

Preg.mi Sigg.
Titolari e/o Legali Rappresentanti
delle Imprese associate
LORO SEDI

Ragusa, 29 Ottobre 2019

Oggetto: Circolare MIT sul calcolo della soglia di anomalia, cosiddetta sbloccacantieri.

Si allega la **Circolare n. 8 del 24 ottobre** con la quale il MIT fornisce alle stazioni appaltanti indicazioni e modalità operative relativamente alle modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso disciplinato dall'art. 97 commi 2 e 2-bis del Codice dei Contratti.

Nella circolare sono sviluppati esempi di calcolo a seconda del numero delle offerte ammesse (rispettivamente pari o superiore a 15 ovvero inferiore a 15) e, nel caso in cui le offerte ammesse siano in numero inferiore a 15, è stata esplicitata la variazione della metodologia di calcolo connessa al valore risultante dal rapporto tra lo scarto medio aritmetico e la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse.

Cordiali saluti

Cordialità

ANCE RAGUSA
Il Direttore
(Dot. Ing. Giuseppe Gugliemini)